



---

- PEGATEC / DURATEC -

# CATÁLOGO



**PEGATEC®**  
HIGH PERFORMANCE ABRASIVES

# SCISSORSHAND

## -CORTE FINO-

Com a tecnologia inovadora da função ALL-IN-ONE para PEGATEC SCISSORSHAND. Não é necessária a troca do disco com frequência quando cortar materiais diferentes, melhorando a eficiência do serviço.



CODIGO	CORTE FINO - MULTI USO	PÇS	PÇS/CX
SP11510	SCISSORSHAND - 4,5" - 115X1,0X22,23MM	50	400
SP18016	SCISSORSHAND - 7" - 180X1,6X22,23MM	50	200
SP23019	SCISSORSHAND - 9" - 230X1,9X22,23MM	30	120

# ELIMINATOR

## -CORTE E DESBASTE-

O disco Eliminator representa o conceito de design de produto avançado: **Alta eficiência de corte e combinação de desbaste.** Pode ser usado para diferentes materiais, como aço, inox, alumínio, cobre, PVC, e tijolo;



CODIGO	ELIMINATOR	PÇS	PÇS/CX
EL11528	4,5" - 115X2,8X22,23MM - 2 EM 1	16	128

**-USO INDUSTRIAL-**


**ALL IN ONE**





**PEGATEC**<sup>®</sup>  
HIGH PERFORMANCE ABRASIVES

# BEOWULF -DESBASTE-



formato em favo de mel



formato semi circular



8,0mm espessura plus



multiuso



CODIGO	DESBASTE- MULTI USO	PÇS	PÇS/CX
SP11580	BEOWULF 4,5" - 115X8,0 - DESBASTE	20	80
SP23070	BEOWULF 9 - 230X7,0 - DESBASTE	10	30
SP18080	BEOWULF 7" - 180X8,0 - DESBASTE	10	40



**-USO INDUSTRIAL-**

ALL

IN

ONE

# PEGATEC

## -CORTE FINO-

Usado para o trabalho de alta tensão, excelente desempenho abrasivo, alta estabilidade no tubo de moagem.



CODIGO	CORTE FINO – AÇO / INOX 2 EM 1	PÇS	PÇS/CX
PT11510	PEGATEC – 4.5” – 115X1,0X22,23MM – INOX/FERRO	25	400
PT18016	PEGATEC – 7” – 180X1,6X22,23MM – INOX/FERRO	25	200

# PEGATEC

## -DESBASTE-



Disco de desbaste proporciona uma capacidade alta de remoção de rebarba dos tipos gerais de ferro e aço, para dar o desempenho máximo e vida longa.

### AÇO / METAL 6,0mm

CODIGO	DESBASTE	PÇS	PÇS/CX
PT11560	4.5" - 115X6X22,23MM - DESBASTE	20	120
PT18060	7" - 180X6X22,23MM - DESBASTE	10	40
PT23060	9" - 230X6X22,23MM - DESBASTE	10	40



## PEGATEC -DISCO DE POLICORTE-



A PEGATEC possui um conjunto de séries especiais correspondentes para aço, aço inoxidável, alumínio, concreto e ferro fundido. Tem nitidez excepcional e durabilidade extra em cada aplicação.

CODIGO	POLICORTE	PÇS	PÇS/CX
PT3003019	12" - 300X3X19,00MM - FURO 3/4"	5	25
PT3003016	12" - 300X3X16MM - FURO 5/8"	5	25
PT3003025	12" - 300X3X25,4MM - FURO 1"	5	25
PT35030	14" - 350X3X25,4MM - FURO 1"	5	25

## PEGATEC -CORTE COMUM-

Para aço, aço inoxidável, metal não ferroso.



CODIGO	CORTE COMUM	PÇS	PÇS/CX
PT11530	4,5" - 115X3X22,23MM	30	240
PT18030	7" - 180X3.0X22.3MM	20	200



ESMERILHADEIRA  
ANGULAR



METAL



80M/S



INOX

## PEGATEC -DISCO CERÂMICO-



- material cerâmico com fórmula especial
- adequado para diferentes peças de metal
- eficiência 40% maior do que um disco normal



## PEGATEC -FLAP ZIRCÔNIO-



**Flap ultimate** zircônio de alto desempenho.

Metais ferrosos;

Aço inoxidável;

Outras ligas de alta resistência;

**Flap demon** Possui um sistema de resina nova.

Muito agressivo e consistente para alta retenção de grãos;

CODIGO	INOX, FERRO, AÇO E METAL	PÇS	PÇS/CX
FL115V40U	FLAP 115 G40 - ZIRCONIO: 4.5" ULTIMATE PEGATEC	10	200
FL115V60U	FLAP 115 G60 - ZIRCONIO: 4.5" ULTIMATE PEGATEC	10	200
FL115V80U	FLAP 115 G80 - ZIRCONIO: 4,5" ULTIMATE PEGATEC	10	200
FL115V40D	FLAP115G40 ZIRCÔNIO 4,5" – DEMON INDUSTRIAL	10	200
FL115V60D	FLAP115G60 ZIRCÔNIO 4,5" – DEMON INDUSTRIAL	10	200
FL115V80D	FLAP115G80 ZIRCÔNIO 4,5" – DEMON INDUSTRIAL	10	200
FL115V40D_P	DISCO FLAP DEMON INDUSTRIAL PLASTICO 4 1/2 G40 - 115X 22MM	10	100
FL115V60D_P	DISCO FLAP DEMON INDUSTRIAL PLASTICO 4 1/2 G60 - 115X22MM	10	100



## PEGATEC -LIXA VERMELHA-



É um disco flap de tecnologia de ponta global, adequado para apresentar alta velocidade de corte, evitável para queima térmica em aço inoxidável

CODIGO	INOX, FERRO, AÇO E METAL	PÇS	PÇS/CX
FL115G40SD	DISCO FLAP 4 1/2 G40 - 115X22MM - SUPER DIABLO	10	100
FL115G60SD	DISCO FLAP 4 1/2 G60 - 115X22MM - SUPER DIABLO	10	100
FL115G80SD	DISCO FLAP 4 1/2 G80 - 115X22MM - SUPER DIABLO	10	100





**PEGATEC®**  
HIGH PERFORMANCE ABRASIVES

# KNIGHT

## -ÓXIDO DE ALUMÍNIO-

Após o polimento, de acordo com o tamanho diferente do grão, a superfície da peça de trabalho pode alcançar diferentes efeitos de brilho. Isso prova que o KNIGHT é excelente no processamento de metais comuns. Simples e durável



CODIGO	FERRO, AÇO E METAL	PÇS	PÇS/CX
FL115B40K	FLAP 115 G40 – AZUL 4,5” - KNIGHT	10	100
FL115B60K	FLAP 115 G60 – AZUL 4,5” - KNIGHT	10	100
FL115B80K	FLAP 115 G80 - AZUL : 4.5" - KNIGHT	10	100
FL115B40K P	FLAP 115 G40 – AZUL 4,5” – KNIGHT PLÁSTICO	10	100
FL115B60K P	FLAP 115 G60 – AZUL 4,5” – KNIGHT PLÁSTICO	10	100
FL115B80K P	FLAP 115 G80 – AZUL 4,5” – KNIGHT PLÁSTICO	10	100
FL180B40K	FLAP 180 G40 - AZUL : 7" - KNIGHT	10	100
FL180B60K	FLAP 180 G60 - AZUL : 7" - KNIGHT	10	100



# PEGATEC

## -PRÉ POLIMENTO-



Disco de fibra sintética comprimida para Aços ligados, Aços de alta liga, Metais não ferrosos, Metais leves, Aços de cromo e níquel, Aço, Titânio

CODIGO	PRÉ POLIMENTO	PÇS	PÇS/CX
FL115PP	FLAP 115 COMPACTO PRÉ POLIMENTO 4,5”	5	100

# PEGATEC

## -FLAP MANTA ABRASIVA-



- Pra remover ferrugem, polimento de espelhos e residuos quimicos;
- Usando com tira de polimento, pasta de moagem e agente de polimento de diamantes;
- Produzido com matérias primas Australiana de alta qualidade;

CODIGO	ULTRA FINO	PÇS	PÇS/CX
FL115MT04	FLAP 115 ULTRA FINO – 4,5”	5	100



# PEGATEC

## -MANTA ABRASIVA-

Indicado para acabamento e polimento de peças em aço inox e aço carbono em geral

CODIGO	MANTA ABRASIVA	PÇS	PÇS/CX
FL115MT03	FLAP 115 AZUL FINO – 4,5”	5	100
FL115MT02	FLAP 115 VERMELHO MÉDIO – 4,5”	5	100
FL115MT01	FLAP 115 MARROM GROSSO – 4,5”	5	100

# PEGATEC

## -DISCO DE LIXA MANTA -



Eles são empregados em processos de acabamento, remoção de imperfeições, preparação de superfícies para pintura, entre outras aplicações.

CODIGO	DISCO DE LIXA MANTA	PÇS	PÇS/CX
LX115MT01	DISCO LIXA MANTA AMARELO GROSSO 4 1/2 - 115X22MM	10	100
LX115MT02	DISCO LIXA MANTA VERMELHO MEDIO 4 1/2 - 115X22MM	10	100
LX115MT03	DISCO LIXA MANTA AZUL FINO 4 1/2 - 115X22MM	10	100



**PEGATEC**<sup>®</sup>  
HIGH PERFORMANCE ABRASIVES

## WALTON -CORTE FINO-

Utilizados para corte de diversos tipos de aço e matérias ferrosos;  
Aplicam-se para corte de perfis, barras, chapas, tubos, etc.



CODIGO	CORTE FINO – INOX / AÇO	PÇS	PÇS/CX
WT11510	DISCO DE CORTE FINO 4 1/2 - 115X1.0X22,2MM - WALTON	25	200
WT23019	WALTON – 9” – 230X1,9X22,23MM- FINO	15	120



## WALTON -CORTE COMUM-

CODIGO	CORTE COMUM - METAL	PÇS	PÇS/CX
WT11530	WALTON INOX/FERRO 115X3.0X22.3	10	240
WT18030	WALTON 7" - 180X3X22,23MM	10	120
WT23030	DISCO DE CORTE COMUM 9 - 230X3,0X22,2MM - WALTON	15	90
WT25030	DISCO DE CORTE COMUM 10 - 250X30X19MM - WALTON	5	25



## WALTON -DESBASTE-

CODIGO	DESBASTE	PÇS	PÇS/CX
WT11560	WALTON – 4,5” – 115X6X22,23MM	25	200
WT18060	WALTON – 7” – 180X6,0X22,23MM	15	120

# WALTON -POLICORTE-

A nossa linha Walton proporciona melhor desempenho e eficiência, com ótimo custo benefício.



CODIGO	POLICORTE	PÇS	PÇS/CX
WT3003016	WALTON 300X3.0 (16) FURO 5/8"	5	120
WT3003019	WALTON - 12" - 300X3,0X19MM - FURO 3/4"	5	25
WT3003025	WALTON - 12" - 300X3,0X25,4MM - FURO 1"	5	25
WT35030	WALTON - 14" - 350 X 3.0 X 25.3MM - FURO 1"	5	25



# PEGATEC -LIXA - ÓXIDO DE ALUMÍNIO-

Excelente desempenho de polimento

CODIGO	LIXA	PÇS	PÇS/CX
LX115B24P	115X22,23MM 24#	10	70
LX115B40P	115X22,23MM 40#	10	70
LX115B60P	115X22,23MM 60#	10	70
LX115B80P	115X22,23MM 80#	10	70
LX115B100	GRÃO 100 - PEGATEC	10	120
LX115B120	GRÃO 120 - PEGATEC	10	120
LX180B36P	180X22,23MM 36#	10	300
LX180B40P	180X22,23MM 40#	10	300
LX180B60P	180X22,23MM 60#	10	300
LX180B80P	180X22,23MM 80#	10	300

# PEGATEC

## -ESCOVAS-

### ESCOVAS CIRCULARES EM ARAMES ENTRANÇADAS



4.5" x 1/2" x 7/8" - 115 x 13 x 22  
6" x 1/2" x 7/8" - 150 x 13 x 22  
7" x 1/2" x 7/8" - 180 x 13 x 22  
4.5" x 1/4" x 7/8" - 115 x 6

### ESCOVA CÔNICA EM ARAME ONDULADO



4.5" x 1/2" - 115 x 13 mm

### COPO ONDULADO



3" - 75 mm - M14  
4" - 100 mm - M14

### PINCEL COM HASTE



19 mm  
25 mm

### COPO TRANÇADO



3" - 75 mm - M14  
4" - 100 mm - M14

### ESCOVA CIRCULAR COM HASTE



50 x 8 mm  
75 x 10 mm  
100 x 10 mm

# PEGATEC -ESCOVAS-

## COPO COM HASTE



50 mm  
75 mm

## KIT 3 PEÇAS



PINCEL 25 mm  
CIRCULAR 50 mm  
COPO 50 mm

## ESCOVA CIRCULAR EM ARAME ONDULADO



6" x 1/2" - 150 x 13 mm  
6" x 3/4" - 150 x 19 mm  
6" x 1" - 150 x 25 mm

COPO ONDULADO 6" - 150mm - M14  
8" x 1" - 200 x 25 x 32 mm - esp 25 mm  
8" x 2" - 200 x 50 x 32 mm - esp 50 mm  
10" x 1" - 250 x 25 x 32 mm - esp 25 mm  
10" x 2" - 250 x 50 x 32 mm - esp 50 mm  
12" x 1" - 300 x 25 x 32 mm - esp 25 mm  
12" x 2" - 300 x 50 x 32 mm - esp 50 mm

## ESCOVA MANUAL MADEIRA



ESCOVA 4 FILEIRAS - 4x16x24MM  
ESCOVA 6 FILEIRAS - 6x16x25MM

## ESCOVA MANUAL PLÁSTICO



140 x 260 mm

# DURATEC

## -SERRA COPO-

Adequado a perfuração em inox, aço carbono, chapas finas, materiais sanduíche, não-metals ferrosos, como alumínio, cobre, latão, madeira, plástico e materiais de madeira.



### MEDIDA MM

16 mm	17mm	19mm	20mm	21mm	22mm
24mm	25mm	27mm	29mm	30mm	32mm
33mm	35mm	37mm	38mm	40mm	41mm
44mm	46mm	48mm	51mm	57mm	64mm

## -SUPORTE SERRA COPO-

Utilizada juntamente com serra copo e brocas piloto em trabalhos de perfuração



14 ~ 30 mm  
32 ~ 210 mm

## -SOQUETE MAGNÉTICO POLEGADA ° CRV -

Extra resistência magnética fornece forte retenção das pontas;  
Aço cromo vanádio;



1/4    7/16    1/2    3/8

## -PONTA MAGNÉTICA CRV -

- Ideal para parafusadeiras;
- Bits magnetizados.



PH2 - Ponta singular - 25 mm  
PH2 - Ponta singular - 50 mm  
PH2 - Ponta singular - 65 mm  
PH2xPH2 - Ponta dupla - 50 mm  
PH2xPH2 - Ponta dupla - 65 mm  
PH2xPH2 - Ponta dupla - 100 mm  
PH2xPH2 - Ponta dupla - 100 mm  
PH2xSL(fenda) - Ponta dupla - 50 mm

## -SERRA COPO-

Adequado a perfuração em inox, aço carbono, chapas finas, materiais sanduíche, não-metals ferrosos, como alumínio, cobre, latão, madeira, plástico e materiais de madeira;



14 mm	16 mm	17mm	19mm	20mm	21mm	22mm
24mm	25mm	27mm	30mm	32mm	33mm	35mm
37mm	38mm	40mm	41mm	43mm	44mm	46mm
48mm	51mm	52mm	54mm	57mm	59mm	60mm
64 mm	70 mm	76 mm	89 mm	102 mm		

## -SUPORTE SERRA COPO-

Utilizada juntamente com serra copo e brocas piloto em trabalhos de perfuração



- 14 ~ 30 mm
- 32 ~ 152 mm
- 32 ~ 210 mm

## -BITS PH2 COM LIMITADOR- PARA DRYWALL

CRV - 50mm



## -SERRA COPO DIAMANTADA-



## -SOQUETE MAGNÉTICO CRV - com encaixe sextavado



Medida polegada:

1/4	5/16	3/8	7/16	1/2
-----	------	-----	------	-----

Medida mm:

6,0mm	8,0mm	10,0mm	11,0mm	12,0mm	13,0mm
-------	-------	--------	--------	--------	--------

## -PONTA MAGNÉTICA CRV -



- PH2 - Ponta singular - 25 mm
- PH2 x PH2 - Ponta dupla - 65 mm
- PH2 x PH2 - Ponta dupla - 100 mm

# DURATEC

## - BROCA AR - MM - INDUSTRIAL-




A broca DURATEC - Linha TITAN é feita em aço rápido (HSS) sob a norma internaciona DIN-338, tem acabamento brilhante e revestido de Titânio, é o tipo de broca mais versátil, afiada e alto rendimento. Podendo ser usada em qualquer usinagem de materiais com dureza inferior a 63 HRC.

### MM - 118°

1,0 mm	6,0 mm	11,0 mm	16,0 mm
1,5 mm	6,5 mm	11,5 mm	16,5 mm
2,0 mm	7,0 mm	12,0 mm	17,0 mm
2,5 mm	7,5 mm	12,5 mm	17,5 mm
3,0 mm	8,0 mm	13,0 mm	18,0 mm
3,5 mm	8,5 mm	13,5 mm	18,5 mm
4,0 mm	9,0 mm	14,0 mm	19,0 mm
4,5 mm	9,5 mm	14,5 mm	19,5 mm
5,0 mm	10,0 mm	15,0 mm	20,0 mm
5,5 mm	10,5 mm	15,5 mm	

### POLEGADA - 135°

1/32	13/64	23/64
1/16	7/32	25/64
5/64	15/64	3/8
3/32	1/4	7/16
7/64	17/64	15/32
1/8	9/32	1/2
9/64	19/64	5/32
5/16	11/64	21/64
3/16	11/32	



# PEGA+

## - BROCA AR - PROFISSIONAL -



Aço rápido de alta qualidade: 58~63 HRC;  
 Afição Split Point: 50% mais rápida;  
 Fresada e Retificada: retira o resíduo mais rápido;  
 Corte rápido;

MM		
1,0 mm	6,0 mm	11,0 mm
1,5 mm	6,5 mm	11,5 mm
2,0 mm	7,0 mm	12,0 mm
2,5 mm	7,5 mm	12,5 mm
3,0 mm	8,0 mm	13,0 mm
3,5 mm	8,5 mm	
4,0 mm	9,0 mm	
4,5 mm	9,5 mm	
5,0 mm	10,0 mm	
5,5 mm	10,5 mm	

POLEGADA		
1/32	3/16	21/64
1/16	13/64	11/32
5/64	7/32	23/64
3/32	15/64	3/8
7/64	1/4	7/16
1/8	17/64	15/32
9/64	9/32	1/2
5/32	19/64	13/32
11/64	5/16	31/64



# PEGA+

## - BROCA VÍDEA -


Ponta de metal duro para maior durabilidade e resistência;  
 Alto desempenho e durabilidade;  
 Para furar pisos, azulejos, tijolos, concretos e alvenaria em geral.

4,0 mm	8,0 mm
5,0 mm	10,0 mm
6,0 mm	12,0 mm
7,0 mm	

6X110 mm	8X120 mm
10X120 mm	12X150 mm

# PEGA+

## -BROCA ESCALONADA CÔNICA -




Revestida de titânio

4-12mm  
 4-20mm  
 4-32mm

## PEGA+

### - BROCA SDS PLUS -

As brocas SDS-plus são as mais potentes em concreto, graças à tecnologia indutiva de solda e endurecimento;



6 x 110 mm	6 x 160 mm	8 x 110 mm	8 x 160 mm	8 x 260 mm
10 x 110 mm	10 x 160 mm	10 x 260 mm	12 x 160mm	12 X 260mm

## PEGA+

### - BROCA CHATA -

Possui ponta com afiação especial, facilitando a centralização do furo; Indicada para madeiras e derivados (chapas finas).



1/4"	5/16"	3/8"	3/4"
------	-------	------	------

Utilizadas principalmente na perfuração de postes, e caibros de madeira em geral.

1/4 x 150 x 250 mm  
5/16 x 240 x 400 mm



## PEGA+

### - BROCA 3 PONTAS MADEIRA -

## PEGA+

### - BROCA MOURÃO -

Utilizadas principalmente na perfuração de postes, telhados de fibrocimento e caibros de madeira em geral.

1/4 x 150 x 250 mm  
5/16 x 240 x 400 mm



# PEGA+

## - SOLDA -



**ÓCULOS DE SOLDA AUTOMÁTICO PRO**



**MASCARA DE SOLDA  
AUTO-ESCURECIMENTO -TW1000B**



**ELETRODO TUNGSTENIO**

- 1.6X150 MM - PONTA VERMELHA
- 2.4X150 MM - PONTA VERMELHA
- 3.2X150 MM - PONTA VERMELHA
- 2.4X150 MM - PONTA VERDE
- 3.2X150 MM - PONTA VERDE
- 2.4X150 MM - PONTA DOURADA
- 2.4X150 MM - PONTA AZUL



**ARAME MIG ER70S-6**

- 0.8mm - 5kg
- 0.8mm - 15kg
- 0.9mm - 15kg
- 1.0mm - 15kg
- 1.2mm - 15kg



**ARAME MIG E71T-GS P/ SOLDA  
TUBULAR 0.8MM – 1KG**



**ELETRODO AWS 5.1**

- 6013 2,50 - AZUL
- 6013 3,25 - AZUL
- 6013 2,50 - CINZA
- 6013 3,25 - CINZA

# PEGA+

## - VARETAS -



### **VARETA AÇO INOX SEM REVESTIMENTO - 308 LSI**

MODELO: 308 LSI - 1,6MM X 1000MM  
MODELO: 308 LSI - 2,5MM X 1000MM  
MODELO: 308 LSI - 3,25MM X 1000MM  
MODELO: 316 LSI - 1,6MM X 1000MM  
MODELO: 316 LSI - 2,5MM X 1000MM



### **VARETA AÇO CARBONO - ER 70S-3**

MODELO: ER 70S-3 - 1,6MM X 1000MM  
MODELO: ER 70S-3 - 2,5MM X 1000MM  
MODELO: ER 70S-3 - 3,25MM X 1000MM



### **VARETA DE COBRE - AWS 5.8 R B Cu Zn-A**

1,60 MM – AWS 5.8 R B Cu Zn-A – 5KG  
2,4 MM – AWS 5.8 R B Cu Zn-A – 5KG  
3,2 MM – AWS 5.8 R B Cu Zn-A – 5KG



### **VARETA DE ALUMINIO - ER4043**

1,6 MM – ER4043 – 10KG  
2,5 MM – ER4043 – 10KG  
3,2 MM – ER4043 – 10KG

# DURATEC

## -FECHADURA-



Fechadura de Sobrepor com 6 chaves tetra.  
 -Anti-Furto  
 -Pino Fixo  
 -Segunda Trava interna

<b>CODIGO</b>	<b>DURATEC</b>	<b>PÇS</b>	<b>PÇS/CX</b>
DT_S9219P	FECHADURA SOBREPOR – ANTIFURTO PRETA	1	20
DT-ELE_01	FECHADURA ELÉTRICA - 12V	1	8



# PEGA+

## - FERRAMENTAS -



**ABRAÇADEIRA DE NYLON BRANCA**

2.5 x 100	3.5 x 200	3.6 x 300	4.8 x 400
2.5 x 150	3.6 x 150	3.8 x 400	4.8 x 500
3.0 x 150	3.6 x 200	4.8 x 200	7.6 x 300
3.5 x 150	3.6 x 250	4.8 x 300	



**ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETA**

2.5 x 100	4.8 x 200	4.8 x 500
3.6 x 150	4.8 x 250	7.6 x 300
3.6 x 200	4.8 x 300	7.6 x 500
3.6 x 300	4.8 x 400	



**ESQUADRO MAGNÉTICO**

10 kg  
18 kg  
30 kg



**GRAMPEADOR PINATOR 3 EM 1**

GRAMPOS  
8 mm  
10 mm



**TESOURA PARA CHAPA**

PRO - 10"  
AVIAÇÃO - 10"



**REBITADEIRA MANUAL**

PRO - 10"  
IND - 10



**REBITADOR MANUAL**

BICOS:  
-3/32  
-1/8  
-5/32  
-3/16



**SERRA COPO PARA MADEIRA KIT**

6 PÇS  
11 PÇS

# PEGA+

## - FERRAMENTAS -



**APLICADOR DE SILICONE  
PROFISSIONAL 9**



**NIVEL DE ALUMINIO COM BASE  
MAGNETICA 12**



**RISCADOR DE AÇO  
145mm**



**JOGO DE CHAVE ALLEN  
COM 7 PEÇAS MEDIO AÇO CRV**



### PONTEIRA E TALHADEIRA

- PONTEIRA - 250mm - SDS PLUS
- PONTEIRA - 280MM - SDS MAX
- PONTEIRA - 400mm - SDS MAX
- TALHADEIRA - 20 x 250mm - SDS PLUS
- TALHADEIRA - 40 x 250mm - SDS PLUS



### SUPORTE ELETRODO

- SUPORTE DE SOLDAGEM MANUAL PRO - 300A
- SUPORTE DE SOLDAGEM MANUAL PRO - 500A
- SUPORTE DE SOLDAGEM MANUAL INDUSTRIAL - 300A
- SUPORTE DE SOLDAGEM MANUAL INDUSTRIAL - 600A



### GARRA NEGATIVA

- 300A
- 500A


# PEGA+

## - FERRAMENTAS -



**TRENA**

TRENA PLÁSTICO - 5x25mm  
 TRENA PLÁSTICO - 7.5x25mm



**VENTOSA DUPLA**



**SUPORE COM VELCRO**

SUPORE 5" C/VELCRO 125mm  
 SUPORE 4" C/VELCRO 100mm



**ESTILETE**

18MM  
 9MM



**SERRA COPO DIAMANTADO**

20MM  
 25MM  
 35MM  
 45MM  
 53MM  
 60MM  
 65MM  
 75MM  
 100MM



**CANETA CARBONETO DE TUNGSTÊNIO**

# PEGA+

## - FERRAMENTAS -



**ALICATE CORTE DIAGONAL**



**ALICATE BICO LONGO**



**ALICATE UNIVERSAL**



**ESTILETE TRAPEZOIDAL**



**FITA TELADA AUTO ADESIVA**

AUTO ADESIVA BRANCA  
P/ DRYWALL - 90MX50MM

**NOS SIGA NO INSTAGRAM:**



**topwayabrasivos**

**SCISSORHAND**  
ALL IN ONE



**BEOWULF**  
HEAVY STOCK REMOVAL



**ELIMINATOR**  
CUTTING & GRINDING



**PALADIN**  
CUTTING & GRINDING



REPRESENTANTE EXCLUSIVO NO BRASIL  
TOPWAY COMÉRCIO ATACADISTA DE ABRASIVOS E FERRAMENTAS LTDA

**VENDEDOR:**



(11) 4549-2675



[WWW.TOPWAYTOP.COM.BR](http://WWW.TOPWAYTOP.COM.BR)

